

Features:

G0023562 / G0023565 / G0023569

<input type="checkbox"/> Combination	G0023562	G0023565	G0023569
<input type="checkbox"/> Sink	G0013562	G0013565	G0013569
<input type="checkbox"/> Pedestal	G0029834	G0029834	G0029834

- Vitreous China
- Rear Overflow
- Contemporary Design Complements Viper® Toilets
- Uniquely Designed with a Thin Ledge and a Slanted Bowl
- Wall Hanger G0099161 Included
- Faucet and Drain Not Included



G0023565 Shown

Technical Information:

Combination	G0023562	G0023565	G0023569
Configuration	Single Hole	4" Centers	8" Centers
Height	35 5/8"		
Width	23 7/8"		
Depth	20 3/8"		
Inside Basin	22 15/16" x 14 5/8"		
Shipping Weight Sink	56.47 lbs		
Shipping Weight Pedestal	33.85 lbs		

Accessories Sold Separately:


N/A

Available Colors:

- White
- Other: Refer to Price Book for Additional Colors

Warranty:

- Limited Lifetime on Vitreous China, refer to the website for more details.



NOTES: All dimensions are in inches and millimeters. Illustrations may not be drawn to scale.

IMPORTANT: Dimensions of fixtures are nominal and may vary within the range of tolerances established by ASME standard A112.19.2/CSA B45.1

PLUMBERS NOTE: Provide suitable reinforcement for all wall supports.

Caractéristiques :

G0023562 / G0023565 / G0023569

<input type="checkbox"/> Ensemble	G0023562	G0023565	G0023569
<input type="checkbox"/> Lavabo	G0013562	G0013565	G0013569
<input type="checkbox"/> Colonne	G0029834	G0029834	G0029834


- En porcelaine vitrifiée
- Trop-plein à l'arrière
- Style contemporaine complète nos toilettes Viper®
- Conception unique avec un rebord mince et un lavabo incliné
- Support mural G0099161 inclus
- Robinet et drain non inclus



G0023565 montrée

Informations techniques :

Ensemble	G0023562	G0023565	G0023569
Configuration	Un trou	Entraxe de 4 po (10,2 cm)	Entraxe de 8 po (20,3 cm)
Hauteur	35 5/8 po (906mm)		
Largeur	23 7/8 po (608mm)		
Profondeur	20 3/8 po (519mm)		
Intérieur de lavabo	22 15/16 x 14 5/8 po (582 x 371mm)		
Poids à l'expédition de lavabo	56,47 lb (25,61 kg)		
Poids à l'expédition de colonne	33,85 lb (15,35 kg)		



Accessoires vendus séparément :

SO

Couleurs disponibles :

- Blanc
- Autres : consultez le guide de prix pour les autres couleurs

Garantie :

- Limitée à vie sur porcelaine vitrifiée, consultez le site Web pour plus de détails.



REMARQUE : Toutes les dimensions sont en pouces et millimètres. Il se peut que les illustrations ne soient pas dessinées à l'échelle.

IMPORTANT :

Les dimensions des appareils sanitaires sont nominales et peuvent varier dans les limites établies par la norme ASME A112.19.2/CSA B45.1

REMARQUE DU PLOMBIER : Fournir un renfort approprié pour tous les supports muraux.

Características

G0023562 / G0023565 / G0023569

<input type="checkbox"/> Combinación	G0023562	G0023565	G0023569
<input type="checkbox"/> Lavabo	G0013562	G0013565	G0013569
<input type="checkbox"/> Pedestal	G0029834	G0029834	G0029834


- Porcelana Vítrea
- Orificio trasero de desbordamiento
- El diseño contemporáneo complementa los inodoros Viper®
- Diseño exclusivo con una repisa delgada y un cuenco inclinado
- Colgador de pared G0099161 incluido
- Grifo y desagüe no incluidos



Imagen de G0023565

Información técnica:

Combinación	G0023562	G0023565	G0023569
Configuración	Single Hole	4" Centers	8" Centers
Alto	35 5/8"		
Ancho	23 7/8"		
Largo	20 3/8"		
Interior del bacín	22 15/16" x 14 5/8"		
Peso del lavabo empacado	25.61 Kgs		
Peso del pedestal empacado	15.35 Kgs		



Accesorios vendidos por separado:

No Aplica

Colores disponibles:

- Blanco
- Otro: consulte el libro de precios para obtener colores adicionales

Garantía:

- Vida útil limitada en porcelana vítrea, consulte el sitio web para obtener más detalles.



NOTAS: Todas las dimensiones están en pulgadas y milímetros. Las ilustraciones pueden no estar dibujadas a escala.

IMPORTANTE:
Las dimensiones de los accesorios son nominales y pueden variar dentro del rango de tolerancias establecido por la norma ASME A112.19.2/CSA B45.1

NOTA A LOS PLOMEROS: Proporcione un refuerzo adecuado para todos los soportes de pared.